

Produktnaam : QUICK FIX **Creatie datum :** 31.10.07
Ref.Nr.: BB18120-1-311007 **Vervangt :** 22.03.04

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN DE ONDERNEMING

Produktnaam : QUICK FIX
Bulk

Toepassing : Lijmen

Onderneming : CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 ZELE
 Belgium
 Tel.: (+32)(0)52/456011
 Fax: (+32)(0)52/450034
 E-mail : hse@crcind.com

Bij noodgevallen : (+32) (0)52/45 60 11
België : Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245

Filialen		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. GEVAREN

Veiligheid en Gezondheid : R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden huid en ogen vast. Buiten het bereik van kinderen houden.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER BESTANDDELEN

Gevaarlijke component	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbool	R-zinnen*	Notes
hydrochinon	123-31-9	204-617-8	<0.1	Xn,N	22-40-68-41-43-50	
ethyl-2-cyaaanacrylaat	7085-85-0	230-391-5	50-100	Xi	36/37/38	

hydrochinon is een mogelijk kankerverwekkende en mutagene stof
 (* Verklaring risico-zinnen : zie hoofdstuk 16)



Produktnaam :	QUICK FIX	Creatie datum :	31.10.07
Ref.Nr.:	BB18120-1-311007	Vervangt :	22.03.04

4. EERSTE-HULP MAATREGELEN

Algemene raadgevingen : Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen

Kontakt met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
Draag geen contactlensen tijdens gebruik van het produkt.

Kontakt met de huid : Besmette kleding niet verwijderen en tracht niet aan elkaar gekleefde huid los te maken.
Wassen met veel water en zeep en de aan elkaar gekleefde huid voorzichtig buigen.

Inademen : Patiënt in open lucht brengen
Bij moeilijkheden met het ademen zuurstof toedienen
Alleen kunstmatige ademhaling geven als de patiënt niet ademt
Een arts raadplegen

Inslikken : Niet laten braken
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Vlampunt (zonder drijfgas) : > 80 °C

Blusmiddelen : schuim, kooldioxyde of poeder

Brandbestrijdingsprocedures: Stof geeft giftige dampen af, onafhankelijk ademhalingsapparaat gebruiken

Speciale blootstellingsgevaaren : Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUKT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Voor voldoende ventilatie zorgen
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel.

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.

Reinigingsmethoden : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Produktnaam : QUICK FIX
Ref.Nr.: BB18120-1-311007

Creatie datum : 31.10.07
Vervangt : 22.03.04

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Voor voldoende ventilatie zorgen
 Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
 Draag geen contactlensen tijdens gebruik van het produkt.
 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden huid en ogen vast. Buiten het bereik van kinderen houden.

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats
 Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.
 Contact met alkalische materialen, peroxides of water kan resulteren in een snelle polymerisatie. In grote hoeveelheden kan dit leiden tot een ongecontroleerde toename in temperatuur en opbouw van druk in gesloten verpakkingen.
 Buiten bereik van kinderen bewaren.

8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Controle procedures : Voor voldoende ventilatie zorgen

Persoonlijke bescherming :

inademing : Als blootstelling hoger is dan MEL/OES, moet een erkend ademhalingsapparaat gebruikt worden

huid en handen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
 (polyvinylchloride)
 (Nitril)

ogen : Een beschermende bril dragen die de ogen volledig beschermt
 Draag geen contactlensen tijdens gebruik van het produkt.

Blootstellingslimieten :

Gevaarlijke component	CAS-nr	methode	
EG blootstellingsgrenzen:			
hydrochinon	123-31-9	TWA	0.5 mg/m ³
Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen : België			
hydrochinon	123-31-9	GW/VL	2 mg/m ³



Produktnaam : QUICK FIX **Creatie datum :** 31.10.07
Ref.Nr.: BB18120-1-311007 **Vervangt :** 22.03.04

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (voor aerosols zonder drijfgas)

Voorkomen:fysische toestand: Vloeistof
kleur : kleurloos
geur : Karakteristieke geur
Kookpunt/kooktraject : > 200 °C
Relatieve dichtheid : 1.1 g/cm³ (@ 20°C)
pH : niet gekend
Dampspanning : < 0.5 mm Hg (@ 20°C)
Oplosbaarheid in water : Niet oplosbaar in water
Vlampunt : > 80 °C
Viscositeit : 30 mPas (@ 20°C)

10. STABILITEIT EN REAKTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden: Vermijd oververhitting
Te vermijden stoffen : zuren, basen, peroxides
water
Gevaarlijke ontledingsproducten : CO,CO₂
stikstofoxiden
Contact met alkalische materialen, peroxides of water kan resulteren in een snelle polymerisatie. In grote hoeveelheden kan dit leiden tot een ongecontroleerde toename in temperatuur en opbouw van druk in gesloten verpakkingen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Inademing : Dampen kunnen irriterend zijn voor de ademhalingswegen en de neus.
Irriterend voor de ademhalingswegen (R37)
Inslikken : Bij contact zal de mond onmiddellijk samenkleven.
Kontakt met de huid : Bij contact zal de huid onmiddellijk vastkleven.
Irriterend voor de huid
Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kontakt met de ogen : Bij contact zullen de ogenleden samenkleven.
Irriterend voor de ogen

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Geen experimentele gegevens beschikbaar
Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.



Produktnaam :	QUICK FIX	Creatie datum :	31.10.07
Ref.Nr.:	BB18120-1-311007	Vervangt :	22.03.04

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Produkt : Afval niet in de gootsteen werpen.
 Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

14. TRANSPORT

Weg/Spoor - ADR/RID : ---- Niet onderworpen aan ADR
Zee - IMDG : ---- Niet gereguleerd volgens IMO
Lucht - IATA/ICAO : ---- General Cargo

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Gevaarsaanduiding(en) : Xi
Risicozinnen (R) : R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
Veiligheidszinnen (S) : S23: Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. [toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant].
 S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden huid en ogen vast. Buiten het bereik van kinderen houden.

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijven uit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden. Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.

***Verklaring R-zinnen:** R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.



Produktnaam : QUICK FIX
Ref.Nr.: BB18120-1-311007

Creatie datum : 31.10.07
Vervangt : 22.03.04

Dit veiligheidsblad wordt op geregelde tijdstippen herzien en aangepast (owv wijziging in wetgeving, grondstoffen,...). De laatste en enige geldige versie van dit veiligheidsblad kan u steeds terugvinden op onze website : www.crcind.com of wordt u op eenvoudig verzoek toegezonden. Hebt u toegang tot het internet, dan raden wij u aan om u op onze website te registreren en vervolgens uw product selectie te maken. Van deze producten zal u in de toekomst automatisch een update van de MSDS ontvangen.

